

Помпы высокого давления

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Помпы высокого давления

Помпа высокого давления (плунжерный насос)

Удалять засохшую грязь и ржавчину, резать и прессовать металл и даже крушить горные породы – на все это способна обычная вода. Жидкость под давлением обладает значительной энергией, что позволяет с успехом применять гидравлические помпы для решения многих задач.

Сфера применения плунжерных насосов

Помпа высокого давления – это аппарат бытового и промышленного назначения. В машиностроении и металлообрабатывающей промышленности помпы успешно применяются для гидроформирования и гидравлической резки металла. В сельском хозяйстве они используются для поливочных работ, а в коммунальном хозяйстве – для очистки канализационных систем от загрязнений и засоров.

Пожалуй, наиболее известное распространение гидропомпы получили в качестве агрегатов для очистки различных объектов при помощи струи воды, выпускаемой под высоким давлением.

Таким способом очищают от сильных загрязнений:

- Фасады зданий
- Транспорт
- Механизмы
- Цистерны и резервуары
- Строительные объекты
- Технические помещения

Виды и характеристики

Все помпы высокого давления по своему устройству делят на поршневые и плунжерные. Первые обладают более широкой функциональностью, диапазоном давлений, а также способностью работать с жидкостью различной вязкости. Однако поршневые насосы не способны создавать столь высокое давление, как это могут сделать плунжерные агрегаты, применяемые там, где важны высокий КПД и надежность.

И самое главное, каждый потребитель приобретающий помпу высокого давления, должен отнестись к выбору максимально серьезно. Правильно подобранный агрегат станет не только полезным, но и надежным помощником на долгие годы.

					
Помпа высокого давления для бензиновых двигателей E3E2815	Помпа сельхоз назначения с цилиндрическим валом AB 80	Плунжерный насос высокого давления EL1714 (с регулятором)	Плунжерный насос высокого давления HAWK	Помпа высокого давления для промышленного применения W1550	Помпа DS5015-N24
275	60	170	350	150	150
МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР					
		8,5	19,5	18,5	
МОЩНОСТЬ КВТ					
7.87	8,6	4,56	13,9	14,7	15
ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН					
3400	550	1450	1450	1450	1450
ПОТОК ВОДЫ Л					
900	4500	840	21	3000	3000
ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ					
			24		

					
Помпа сельхоз назначения с цилиндрическим валом AB 140	Плунжерный насос BM 15.20 N TOR	Плунжерный насос высокого давления HAWK	Помпа высокого давления для промышленного применения W3523	Помпа BM0510-N24	Помпа высокого давления для бензинового двигателя E2E2111
60	200	150	350	100	210
МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР					
	7.6	9,5	19,5		
МОЩНОСТЬ КВТ					
16	5.5	4,2	14,7	1.1	4,41
ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН					
650	1450	1450	1450	1450	3400
ПОТОК ВОДЫ Л					
8400	900	15	1380	240	660
ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ					
		24			3/4

					
Плунжерный насос BM 15.25 N-1 TOR с регулятором	Помпа высокого давления для горячей воды HT4715	EVOLUTION E2B2014 (без регулятора)	Помпа высокого давления для бензиновых двигателей E3E2520	Плунжерный насос высокого давления HAWK	Помпа из нержавейки EVOLUTION S3W2013 (без регулятора)
МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР					
250	160	200	250	200	200
МАССА КГ					
9	15	7		8,1	9,5
МОЩНОСТЬ КВТ					
5,5	4,56	5,37	9,56	5,7	5,0
ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН					
1450	1450	1450	3400	1450	1450
ПОТОК ВОДЫ Л					
900	900	840	1200	15	780
ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ					
			1	24	

					
Помпа для систем тумана FE 6006	Плунжерный насос высокого давления W130 с регулятором	Помпа высокого давления для бензиновых двигателей E2E2113	Помпа сельхоз назначения с цилиндрическим валом T55	Плунжерный насос высокого давления WW1513 (с регулятором)	Плунжерный насос высокого давления (никелированный) HAWK
МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР					
100	130	210	50	150	200
МАССА КГ					
	7,9			5,2	7,4
МОЩНОСТЬ КВТ					
1,23	2,2	5,22	4,77	3,67	5,7
ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН					
1450	1400	3400	650	2800	1450
ПОТОК ВОДЫ Л					
360	570	780	3000	780	15
ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ					
					24



Помпа высокого давления для промышленного применения KF36



Помпа сельхоз назначения с цилиндрическим валом AB 120



Плунжерный насос BM 12.18 N-1 TOR с регулятором



Плунжерный насос высокого давления HAWK



Помпа высокого давления для промышленного применения W5018



Помпа DS1650-N24

МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР

130

60

180

200

500

500

МАССА КГ

13

15,1

19,5

МОЩНОСТЬ КВТ

38,2

13,8

4

11,3

17,4

15

ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН

1000

550

1450

1450

1450

1450

ПОТОК ВОДЫ Л

7200

720

30

1080

900

ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ

24



Насос высокого давления JK 15.28 N N



Плунжерный насос BM 15.25 N TOR



Помпа высокого давления для промышленного применения W2141



EVOLUTION E2D2013 (без регулятора)



Помпа высокого давления для бензиновых двигателей E3E2815



Плунжерный насос высокого давления (никелированный) HAWK

МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР

280

250

210

200

275

200

МАССА КГ

9,5

8

7

8,3

МОЩНОСТЬ КВТ

8,2

5,5

16,17

5,0

7.87

4,9

ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН

1450

1450

1450

2800

3400

1450

ПОТОК ВОДЫ Л

15

900

2460

780

900

13

ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ

1

24



Помпа из нержавеющей стали EVOLUTION C2W2013 (без регулятора)



Помпа для систем тумана FE 6004



EVOLUTION E3B2515 (без регулятора)



Помпа высокого давления для бензиновых двигателей E2E2111



Помпа сельхоз назначения с цилиндрическим валом T44



Плунжерный насос высокого давления WS102

МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР

200

100

250

210

50

180

МОЩНОСТЬ КВТ

5,0

0,79

7,13

4,41

3,82

4,4

ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН

1450

1450

1450

3400

550

1450

ПОТОК ВОДЫ Л

780

240

900

660

2400

1260

МАССА КГ

7

9,5

14,5



Плунжерный насос высокого давления HAWK



Помпа высокого давления для бензиновых двигателей E3E2520



Помпа сельхоз назначения с цилиндрическим валом AB 100



Плунжерный насос высокого давления HAWK AQU1550IR



Помпа высокого давления для промышленного применения W5015



Помпа DS2235-N24

МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР

200

250

60

500

500

350

МАССА КГ

9,5

19,5

19,5

МОЩНОСТЬ КВТ

5,7

9,56

11,5

14,2

14,7

15

ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН

1450

3400

550

1450

1450

1450

ПОТОК ВОДЫ Л

15

1200

6000

15

900

1320

ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ

24

24

					
Плунжерный насос BM 12.18 N TOR	Плунжерный насос BM 15.20 N-1 TOR с регулятором	Помпа высокого давления для промышленного применения W2030	Помпа BM0710- N24	Помпа высокого давления для бензиновых двигателей E2E2113	Плунжерный насос BMS 15.18 N TOR с регулятором
МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР					
180	200	200	100	210	180
МОЩНОСТЬ КВТ					
4	5,5	11,2	2,2	5,22	5,5
ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН					
1450	1450	1450	1450	3400	2800
ПОТОК ВОДЫ Л					
720	900	1800	360	780	900
МАССА КГ					
7,6	8,6				9
ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ					
				3/4	

					
Помпа высокого давления для горячей воды HT4723	EVOLUTION E3B2121 (без регулятора)	Плунжерный насос высокого давления HAWK	Плунжерный насос высокого давления (никелированный) HAWK	Помпа из нержавейки EVOLUTION C3W2015 (без регулятора)	Помпа для систем тумана FE 6008
МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР					
160	210	200	200	200	100
МАССА КГ					
	9,5	8,1	8,3	9,5	
МОЩНОСТЬ КВТ					
7,35	8,46	4,9	5,7	5,74	1,55
ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН					
1450	1450	1450	1450	1450	1450
ПОТОК ВОДЫ Л					
1380	1260	13	15	900	480
ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ					
		24	24		



Плунжерный насос
высокого
давления WW186 с
регулятором



Помпа высокого
давления Annovi
Reverberi RC 14.16
N



Помпа высокого
давления
EVOLUTION
E2B1713 (без
регулятора)



Помпа высокого
давления Annovi
Reverberi RR 15.20
N



Помпа высокого
давления HAWK
NMT1520CWR



Помпа высокого
давления HAWK
NMT 1520 RN

МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР

180

160

170

200

200

200

МАССА КГ

7,9

7.1

7

8,0

9.5

9.5

МОЩНОСТЬ КВТ

4,4

4.0

4,19

5,5

7.5

5.7

ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН

2800

1450

1450

1450

1450

1450

ПОТОК ВОДЫ Л

780

840

780

900

900

900

ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ

Внешний

Внешний

Внешний R24

Внешний R 24



Помпа высокого
давления HAWK
NMT 1820 RN
(никелированная)



Помпа высокого
давления
EVOLUTION
E1B1808 (без
регулятора)



Помпа высокого
давления HAWK
NMT 1820 R



Помпа высокого
давления Annovi
Reverberi RCS 13.17
N



Помпа высокого
давления Annovi
Reverberi RR 15.25
H N



Помпа высокого
давления HAWK
NMT2120R

МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР

200

180

200

170

250

200

МАССА КГ

9,5

7

9,5

7.0

8,5

9.5

МОЩНОСТЬ КВТ

5,7

2,72

5,7

4.0

7,5

7.5

ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН

1450

1450

1450

2800

1450

1450

ПОТОК ВОДЫ Л

18

480

1080

780

900

1260

ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ

24

Внешний R24

Внешний

Внешний

Внешний R24

					
Плунжерный насос высокого давления RC 10.12 D XN	Помпа IPG EVOLUTION E1B1614 R Проточная часть из никелированного чугуна	Помпа IPG EVOLUTION E1D1813 R Проточная часть из никелированного чугуна	Плунжерный насос высокого давления RC 14.16 D XN	Плунжерный насос высокого давления RCS 13.18 D XN	Помпа высокого давления EVOLUTION E2D2013 (без регулятора)
МАССА КГ					
7	7,0	7,0	7.2	7	7
МОЩНОСТЬ КВТ					
3	4,26	4,49	6.5	5	5
ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН					
2800	1450	2800	1450	2800	2800
ПОТОК ВОДЫ Л					
600	840 л/ч	780 л/ч	900	800	780
МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР					
					200

					
Плунжерный насос высокого давления E2B2014 EVOLUTION без регулятора	Помпа высокого давления IPG EVOLUTION E2B2042 DX Tornado	Плунжерный насос высокого давления EVOLUTION E2D2013	Плунжерный насос высокого давления EVOLUTION E2B2014	Плунжерный насос высокого давления HD1417 HAWK	Плунжерный насос высокого давления NMT1520R HAWK
МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР					
200				170	200
МАССА КГ					
7	7,5	7	7	7.6	9.5
МОЩНОСТЬ КВТ					
5,3	5,37	5	5.3	4.5	5.7
ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН					
1450	1450	2800	1450	2800	1450
ТИП ВАЛА И ДИАМЕТР ММ					
				R, 24	R, 24
ПОТОК ВОДЫ Л					
840	900 л/ч	780	840		

					
Плунжерный насос высокого давления RR 15.20 D XN	Плунжерный насос высокого давления EVOLUTION E3B2121	Плунжерный насос высокого давления EVOLUTION E3B2515	Плунжерный насос высокого давления W130 с регулятором	Плунжерный насос высокого давления WW186 с регулятором	Плунжерный насос высокого давления WS151
7.6	9.5	9.5	8	8	14.5
МАССА КГ					
6.5	8.5	7	2.2	4	5.5
МОЩНОСТЬ КВТ					
1450	1450	1450	1450	2800	1450
ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН					
1000	1260	900	570	780	900
ПОТОК ВОДЫ Л					

				
Плунжерный насос высокого давления WS102	Плунжерный насос высокого давления EL1714 с регулятором	Помпа высокого давления для промышленного применения WS1630	Помпа высокого давления для промышленного применения HT4715	Помпа высокого давления для промышленного применения HT4715
14.5	8	15		
МАССА КГ				
4.4	4.5	9.2	4.56	17.20
МОЩНОСТЬ КВТ				
1450	1450	1450	1450	550
ОБОРОТЫ ВАЛА ОБ/МИН				
1260	840	1800	900	9000
ПОТОК ВОДЫ Л				
МАКС. ДАВЛЕНИЕ БАР				
		160	160	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:		
Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132
		Смоленск (4812)29-41-54
		Сочи (862)225-72-31
		Ставрополь (8652)20-65-13
		Сургут (3462)77-98-35
		Тверь (4822)63-31-35
		Томск (3822)98-41-53
		Тула (4872)74-02-29
		Тюмень (3452)66-21-18
		Ульяновск (8422)24-23-59
		Уфа (347)229-48-12
		Хабаровск (4212)92-98-04
		Челябинск (351)202-03-61
		Череповец (8202)49-02-64
		Ярославль (4852)69-52-93