

Дополнительное оборудование автомойки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Осушители Mosmatic



Осушительная насадка с соединительным шлангом 4,5 м

Арт.: 10860940

Специальная насадка с 4,5m соединительным шлангом 50mm настенный держатель для монтажа специальной насадки (под заказ)



Воздушный осушитель Mosmatic для автомоек с шлангом

Арт.: 10860396

Воздушный осушитель Mosmatic для автомоек с шлангом 75cm плата для монтажа специальная насадка с 4,5m соединительным шлангом 50mm настенный держатель для монтажа специальной насадки (под заказ)

Шторы для автомойки



Шторы для автомойки

Арт.: непрозрачные

Комплект: Штора, Крепежные отверстия, Монтажный комплект.

Данные шторы для автомоек являются непрозрачными. Автомоечные шторы изготавливаются индивидуально. Это зависит от размеров необходимых заказчику. В ассортименте доступны все распространённые расцветки.



Шторы для автомойки с прозрачной вставкой

Арт.: прозрачные

Комплект: Штора, Крепежные отверстия, Монтажный комплект.

Данный тип автомоечных штор является прозрачными. Стоит отметить, что шторы для автомойки производятся индивидуально. Это зависит от заказываемых заказчиком размеров. При изготовлении штор для автомоек применяется трёхслойный ПВХ импортного производства.

Все автомоечные комплексы нуждаются в шторах для автомоек. Данные шторы изготавливаются из ПВХ. Они применяются для разделения зон автомобильных моек. Кроме этого ими производится защита от брызг. Данные шторы могут обладать различными конфигурациями. Они конструктивно сшиваются.

Для автомоечных штор материалом служат специальные ткани, обладающие водоотталкивающим составом, а также защитой от отрицательных температур. Шторы для

автомойки прошиваются лавсановыми нитками, которые имеют устойчивость к температуре, а также влаге. Верхняя кромка штор оснащается кольцами для троса. Они изготовлены из металла. Благодаря этому облегчается подвешивание штор на различных высотах. Наш магазин предлагает разнообразные шторы, позволяющие профессионально оборудовать вашу автомобильную мойку.

Виды штор, а также их использование

Обычные автомоечные шторы могут обладать различного рода расцветками. Вместе с этим шторы могут являться абсолютно прозрачными. В случае необходимости могут дополнительно наноситься необходимые логотипы, а также надписи.

Наш магазин кроме штор предлагает также крепёжные элементы. Это позволит сразу повесить шторы после приобретения. Благодаря специальным ПВХ шторам предоставляется возможность визуального разделения моечных постов. При этом они разделяются на боксы.

Это позволяет производить профессиональные разделения автомобильных моек на отдельные зоны. Сюда входит зона мойки автомобилей, зона для уборочной, а также очистной техники, зона для отдыха автовладельцев, зона отдыха для персонала автомобильной мойки, а также прочие зоны.

Благодаря наличию штор, любой клиент может абсолютно беспрепятственно располагаться по близости своей машины, не рискуя попасть под воду, а также моющие препараты. В данных шторах для наблюдения предусмотрены прозрачные вставки. При помощи данных вставок клиент может свободно наблюдать за моечным процессом. Данные шторы можно висеть на стенку для защиты от воздействия влаги. Стоит отметить, что шторы удобно снимать, а также подвешивать при переезде.

Обычные шторы, изготовленные из ПВХ, обладают толщиной в четыреста микрон. При этом плотность штор на квадратный метр составляет 630 грамм.

Поворотные консоли



Поворотная муфта ST-322
для консоли

Арт.: 200322520



Поворотная консоль (балка),
1,65m

Арт.: 28.3346.80_1



Комплект уплотнителей для
вращ.соединений Mosmatic
консоли 1,75m

Арт.: 7501402



Переходник угловой

Арт.: 57220



Поворотная муфта для
консоли 2m

Арт.: 7502001



Поворотная муфта ST-320
для консоли

Арт.: 200320551



Комплект уплотнителей для
вращ.соединений ST-320

Арт.: 200320490



Поворотная муфта для
консоли easywash365+

Арт.: 10840926



Комплект уплотнителей для
вращ.соединения консоли
2m

Арт.: 7502002



Поворотная консоль (балка),
2m
Арт.: 28.3540.80



Поворотная консоль (балка)
Арт.: 28.3346.80



Поворотная муфта для
консоли 28.3530.80 и
28.3540.80
Арт.: 26.1060.00



Поворотная консоль (балка),
1,65m
Арт.: 28.3530.80



Поворотная консоль с
резиновым шлангом, 2m
Арт.: 25.0128



Поворотная консоль (балка),
2m
Арт.: 28.3350.80



Комплект сальников для
поворотных муфт 26.1300.20
и 26.1300.40
Арт.: 10.3091.10



Поворотная муфта для
консоли 28.3540.80, 90°
Арт.: 26.1300.40



Комплект сальников для
поворотных муфт 26.1300.20
и 26.1300.40
Арт.: 26.1048.24



Комплект сальников для
поворотных муфт 26.1300.20
и 26.1300.40
Арт.: 10.4083.00



Поворотная муфта для
консоли 28.3350.80
Арт.: 26.1061.00



Поворотная муфта для
консоли 28.3530.80 и
28.3350.80
Арт.: 26.1300.20

Незаменимым аксессуаром для автомоек являются поворотные консоли. Они созданы для придания автомобильной мойке эстетического вида. Данные аксессуары сохраняют шланги высокого давления в надлежащем виде.

Важным назначением данных деталей, ещё является обеспечение беспрепятственного, а также удобного подхода к автотранспорту в период их непосредственной мойки.

Благодаря применяемой консоли, предоставляется возможность сохранения в надлежащем состоянии покрытия кузова. Данный аксессуар позволяет рукаву ВД не задевать ЛКП автотранспорта. Это удаётся вследствие препятствования консолью налипания на моечный шланг мельчайшего абразивного материала.

По типу исполнения различают два вида поворотных консолей:

- *Консоль на 180 градусов. Данный вид используется для настенного закрепления.*
- *Консоль на 360 градусов. Данный тип рассчитан на потолочное крепление.*

Преимущества поворотных консолей

Используя на автомобильной мойке поворотные консоли, можно существенно повысить качество мытья автомобильного транспорта. При этом будет уменьшено время, требуемое на данную процедуру. Вместе с этим применение данных аксессуаров для мойки значительно упрощает перемещение персонала, который работает на автомойке, в период мытья транспортного средства.

С помощью поворотных консолей можно очень просто осуществлять мытье автобусов, а также высоких автомобилей. Следующим преимуществом автомоечных консолей заключается в существенном снижении риска повреждения различных навесных аксессуаров, находящихся на автотранспорте клиентов, в процессе осуществления мойки.

Стоит отметить, что мытьё осуществляется максимально бережно из-за того, что шланги, крепящиеся на поворотных консолях, не цепляются за разнообразное навесное оборудование машин. При этом исключается задевание шлангами антенн, спойлеров, а также зеркал.

Кроме этого требуется знать, что применение одной поворотной консоли, даёт возможность осуществить мытье одновременно только одной единицы автотранспорта.

Протирочные материалы



Щетка моющая (ручная)
короткая (450252)
Арт.: 527001416



Сгон 250 мм (707752)
Арт.: 527001110



Сгон для воды, грязи и
масла 600 мм (708852-60)
Арт.: 527001302



Щетка для труднодоступных
мест (631552)
Арт.: 527001117



Щетка моющая (475552)
Арт.: 527001109



Рукоятка-держатель
(телескопический) (297552)
Арт.: 527001401



Щетка моющая (ручная) с
подводом воды (525452)
Арт.: 527001103



Щетка моющая (ручная)
короткая (522752)
Арт.: 527001107



Щетка моющая (ручная)
короткая (450052)
Арт.: 527001415



Набор кисточек для чистки
(556452)
Арт.: 527001115




Сгон 450 мм (707952)
Арт.: 527001202



Щетка для химчистки
(644052)
Арт.: 527001409



Рукоятка-держатель с
подводом воды (299152)
Арт.: 527001400



Щетка для дисков
грузовиков и автобусов
(545252)
Арт.: 527001102



Салфетка полировальная из
микрофибры (691518)
Арт.: 527001414



Щетка моющая (ручная)
длинная (522252)
Арт.: 527001106



Щетка для мойки
алюминиевых
(легкосплавных) колесных
дисков (525252)
Арт.: 527001112



Набор кисточек для чистки
"торпеды" (556052)
Арт.: 527001114



Сгон 350 мм (707852)
Арт.: 527001201



Ершик для чистки колесных
дисков (525352)
Арт.: 527001105



Рукоятка-держатель 1500 мм
(293752)
Арт.: 527001403



Щетка моющая (475752)
Арт.: 527001100



Рукоятка-держатель
(телескопический) с
подводом воды (297352)
Арт.: 527001402



Высококачественный
синтетический материал
CIDWAX
Арт.: 900202 CIDWAX



Щетка моющая High-Low
(524752)
Арт.: 527001104



Щетка моющая (ручная)
(524652)
Арт.: 527001108

TORNADO



Искусственная
перфорированная замша
300 PRB (синяя)
Арт.: 300PRB

TORNADO



Искусственная
перфорированная замша
300 PRY (жёлтая)
Арт.: 300PRY



Салфетка «TORK» W 320
Blue арт. 12840600
Арт.: 12840600



Салфетка «TORK» W 320
Blue арт. 128408
Арт.: 128408



Салфетка «TORK» W 420
Blue арт. 13005200
Арт.: 13005200



Салфетка «TORK» W 440
Blue арт. 13008000
Арт.: 13008000



Диспенсер настенный «Tork
Performance» для
материалов в рулоне арт.
652108
Арт.: 652108



Диспенсер напольный «Tork
Performance» для
материалов в рулоне арт.
652008
Арт.: 652008

Особенности протирачных материалов по уходу за автотранспортом

Протирачные материалы представляют собой незаменимые аксессуары на автомобилях, а также в быту. Они придают автомобилям приятный чистый вид, заботятся о надлежащем

его состоянии, а также долговременном сохранении. Существуют разнообразные виды протирочных материалов, которые используются для выполнения ряда различных работ.

Предназначение протирочных материалов

Все протирочные материалы применяются для следующих целей:

- Осуществление протирки поверхностей кузова, а также запчастей автомобиля, с целью придания им чистоты, а также блестящего и красивого состояния.
- Осуществление полировки, а также просушки автотранспорта.
- Впитывание с поверхности, а также внутренних деталей автомобиля излишков влаги.

Разновидности протирочных материалов

На сегодняшний день протирочные материалы по уходу за автотранспортом выпускаются в очень большом ассортименте. Протирочные материалы условно подразделяются на два основных вида: тканые, а также нетканые. Выпускаются данные материалы в самых разнообразных вариациях.

Самым большим спросом пользуются такие виды протирочных материалов:

- Микрофибровые тряпочки.
- Автомобильные губки.
- Вафельная ткань.
- Замшевые тряпки.

Микрофибровые тряпочки

Они применяются для сухой уборки салона автотранспорта, а также для финальной стадии полировочных работ кузова машины. Стоит отметить, что микрофибра обладает отличнейшими чистящими свойствами. На покрытии она абсолютно не оставляет царапин. Вместе с этим это довольно стойкий материал. Он очень легко стирается, не линяет, не скатывается, не рвется.

Автомобильные губки

Они предназначены для мытья автомобиля. Специалистами рекомендуется осуществлять во время мытья частое смачивание данных губок в специальном растворе автомобильного шампуня. Это необходимо для исключения накопления в них песка, который может повредить покрытие автомобиля.

Вафельная ткань

Данная ткань используется для эффективной мойки, а также чистки автомобилей. Лучше всего вафельная ткань подходит для протирки запотевших стекол, зеркал, окон. Ткань обладает продолжительным сроком службы. Она может подвергаться стирке, и применяться многократно. При этом ткань довольно быстро высыхает.

Замшевые тряпки

В данном случае применяется именно искусственная замша. Она является прочной, устойчивой к различным химическим растворам. Замша отлично впитывает влагу, которая осталась после мойки автомобиля. Кроме этого замшевые тряпки быстро и эффективно вытирают имеющиеся загрязнения с поверхности автомобиля.

Компрессоры для автомойки



Компрессор для автомойки Tornado-24
(Garage PK 24.F210/1.5)



Компрессор для автомойки Tornado-50
(Garage PK 40.F210/1.5)



Компрессор Fiac VX-100-402

МАССА КГ		74
МОЩНОСТЬ КВТ		2,2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Л/М		400
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ БАР / МПА		10
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ V		220
ВЕС		
23 кг	30 кг	
ДАВЛЕНИЕ		
8 бар	8 бар	
НАПРЯЖЕНИЕ		
220 В	220 В	
ОБЪЕМ РЕСИВЕРА		
24 л	40 л	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
210 л/мин	210 л/мин	
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ		
1,5 кВт/ч	1,5 кВт	



Компрессор FIAC COSMOS
50
Арт.: 6250



Компрессор Fiac Wekkel ABS
200/515 (FIAC)
Арт.: 7089030



Компрессор FIAC AB
300-850F
Арт.: 7089040



Компрессор FIAC AB
500/981
Арт.: 7089050

Незаменимым оборудованием в моечном комплексе являются **компрессоры для автомойки**. Различают два основных вида компрессоров:

- - поршневые
- - винтовые.

Наиболее распространенными на отечественных автомойках при требуемой производительности до ста кубов сжатого воздуха в минуту являются поршневые компрессоры. Простота в технологии использования сжатого воздуха на протяжении двух веков позволила поршневым компрессорам стать практически единственным типом производимых компрессоров в течение длительного времени.

Технологически более сложные винтовые компрессоры незаменимы при требуемой высокой производительности, более 100 кубов в минуту. Поршневые компрессоры отличаются низкой стоимостью, простотой в изготовлении и хорошей ремонтпригодностью. Такие компрессоры прослужат длительное время при своевременном обслуживании.

Преимущества различных компрессоров

Главной задачей любого компрессора является подача сжатого воздуха. При этом необходимо знать требуемую производительность компрессора для правильного выбора оборудования. Выбирается компрессор не только по типу, но и по мощности привода, а также частоте вращения.

Помимо деления на поршневые и винтовые **компрессоры для автомойки** могут быть стационарными и передвижными. Стационарные устанавливаются на раме или фундаменте, а передвижные имеют шасси для перемещения по площадке. В зависимости от назначения и требуемой производительности моечного комплекса можно выбрать

соответствующие **компрессоры для автомойки.**

При небольшом комплексе предпочтение отдается поршневому компрессору с более низкой производительностью. Такое оборудование удобно в использовании и обслуживании, однако требует постоянного контроля и периодического ремонта. Поэтому рекомендуется иметь запасной компрессор в рабочем состоянии или два рабочих компрессора, функционирующих попеременно. Интервал между обслуживаниями для таких компрессоров – не более 500 часов.

Другой особенностью поршневого компрессора является наличие шума и вибраций. Это требует установки оборудования на фундаменте в отдельном помещении. Кроме того, при больших перепадах в использовании сжатого воздуха, небольшой производительности и неблагоприятных условиях работы поршневые компрессоры незаменимы.

При высокой производительности, а также требованиям к более редкому обслуживанию и высокой надежности незаменимыми являются винтовые компрессоры. Несмотря на более высокую стоимость, такие устройства не требуют дополнительного фундамента, что значительно снижает затраты на монтаж.

Высокий КПД и низкое энергопотребление также говорят в пользу винтовых компрессоров. Винтовой тип оборудования имеет более усовершенствованную систему регулирования, а также не требует частого технического обслуживания благодаря отсутствию трущихся деталей. Все эти и другие преимущества делают винтовые компрессоры предпочтительными в использовании при высокой производительности автомойки.

Шланги высокого давления для автомоек



Шланг ВД - 10м

гайка-гайка 2SN-06 450 бар
Шланг (м) - 10



Шланг ВД - 10м

1SN-06, KARCHER
2xEASY!Lock
Шланг (м) - 10



Шланг ВД - 15м

гайка-гайка 2SN-06 450 бар
Шланг (м) - 15



Шланг ВД - 20м

гайка-гайка 2SN-06 450 бар
Шланг (м) - 20



Шланг ВД - 25м

гайка-гайка 2SN-06 450 бар
Шланг (м) - 25



Шланг ВД - 30м

гайка-гайка 2SN-06 450 бар
Шланг (м) - 30



Шланг ВД - 35м

гайка-гайка 2SN-06 450 бар
Шланг (м) - 35

Касательно длины шланга высокого давления для автомойки - можем обжать под любую длину и с любым выходом мама-папа.

Рукав высокого давления это высококачественные шланг для АВД из износостойчивого материала, повышенный запас прочности при максимальной степени гибкости, установлена зашитой от перегиба. Качественный китайский шланг гайка-гайка со стандартным креплением с двух сторон может быть использован практически на любой из профессиональных автомоек (даже и Керхер).

Так купить и поменять на прочный (хоть и тяжелый в сравнении с SC) шланг возможно рукав с моек типа Portotecnica, Тритон, Comet, Alto, рамный АВД или же Крензл.

Внутреннего диаметра 8 мм вполне хватает на высоко производительные мойки, а двух оплётчатая железная нить даёт защиту до максимальных 400-от Бар (такие монстры как Тритон, Kranzle и Karcher на это способны). Накладная гайка такого рукава абсолютно точно подойдёт на профессиональный пенокомплект и курок высокого давления с наружной резьбой (при непопадании её мы подберём необходимый переходник).

Такой рукав ВД на автомойке вполне хватит для стандартных работ или удалённых по мойке и очистке (используется также как и удлинитель).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	